

附件 1

珠海市部分饮用水水源保护区调整方案

序号	所在地	保护区名称和级别		调整前			调整后			备注
				水域范围及水质保护目标	陆域范围	面积 (平方千米)	水域范围及水质保护目标	陆域范围	面积 (平方千米)	
1	斗门区	月坑水库 饮用水水源保护区	一级保护区	---	---	---	水库正常水位线以下水域范围。水质保护目标为 II 类。	水库正常水位线以上集雨区陆域范围。	1.0633	新划定
2	香洲区	吉大水库 饮用水水源保护区	一级保护区	水库正常水位线以下的全部水域。水质保护目标为 II 类。	水库一级水域保护区沿岸正常水位线以上到流域分水岭的陆域。	1.003	---	---	---	取消
3	香洲区	正坑水库 饮用水水源保护区	一级保护区	水库正常水位线以下的全部水域。水质保护目标为 II 类。	水库一级水域保护区沿岸正常水位线以上到流域分水岭的陆域。	1.6075	---	---	---	取消
4	香洲区	坑尾水库 饮用水水源保护区	一级保护区	水库正常水位线以下的全部水域。水质保护目标为 II 类。	水库一级水域保护区沿岸正常水位线以上到流域分水岭的陆域。	0.5905	---	---	---	取消

月坑水库饮用水水源保护区示意图

