

附件

各地级以上市2017年公共机构节约能源资源目标任务分解表

序号	地区	能耗量控制指标 (万吨标准煤)	用水量控制指 标(万立方米)	公共机构既有建 筑节能改造面积 (万平方米)	累计完成“十三五”前两年目标任务(百分比)				
					单位建筑 面积能耗 下降指标	人均综合能 耗下降指标	人均用水量 下降指标	市级机关节 水型单位建 成率指标	能源审计完成 率指标
1	广州市	26.23	6666.39	18	4%	4.4%	6.4%	24%	40%
2	深圳市	24.54	5143.07	11	4.4%	4.8%	6.8%	24%	40%
3	珠海市	3.92	1061.59	2	4.4%	4.4%	6.4%	24%	40%
4	汕头市	2.80	522.85	7	4%	4.4%	6.4%	20%	40%
5	佛山市	12.13	3978.26	9	4.4%	4.4%	6.8%	24%	40%
6	韶关市	5.26	1962.97	4	4.4%	4.4%	6.8%	20%	40%
7	河源市	3.62	1277.90	3	4%	4.4%	6.4%	20%	40%
8	梅州市	4.13	1528.30	6	4%	4.4%	6.4%	20%	40%
9	惠州市	6.43	1783.11	5	4%	4.4%	6.4%	24%	40%
10	汕尾市	1.20	483.74	2	3.6%	4%	6%	20%	40%
11	东莞市	9.40	3084.28	9	4%	4.4%	6.8%	24%	40%
12	中山市	4.96	1068.40	2	4.4%	4.8%	6.8%	24%	40%
13	江门市	6.81	2172.27	7	4%	4.4%	6.4%	24%	40%
14	阳江市	2.96	891.30	3	4%	4.4%	6.4%	20%	40%

各地级以上市2017年公共机构节约能源资源目标任务分解表

序号	地区	能耗量控制指标 (万吨标准煤)	用水量控制指 标 (万立方米)	公共机构既有建 筑节能改造面积 (万平方米)	累计完成“十三五”前两年目标任务 (百分比)				
					单位建筑 面积能耗 下降指标	人均综合能 耗下降指标	人均用水量 下降指标	市级机关节 水型单位建 成率指标	能源审计完成 率指标
15	湛江市	3.82	1450.18	3	4%	4.4%	6.8%	20%	40%
16	茂名市	8.43	2952.05	8	4%	4.4%	6.4%	20%	40%
17	肇庆市	5.57	1848.59	5	4%	4.4%	6.4%	24%	40%
18	清远市	4.73	1423.94	5	4%	4.4%	6.4%	20%	40%
19	揭阳市	4.07	1424.01	6	3.6%	4%	6%	20%	40%
20	潮州市	1.40	435.29	2	4%	4.4%	6.4%	20%	40%
21	云浮市	2.51	1000.35	3	4%	4.4%	6.4%	20%	40%

说明:

1. 各地公共机构能耗量和用水量控制指标,是以2015年度各地用能人数、人均综合能耗和人均用水量为基数,按照用能人数每年增加5%,结合各地2017年在累计完成省下达的“十三五”前两年节能目标的基础上确定的;

2. 各地2017年公共机构既有建筑节能改造面积指标,是以2015年度各地公共机构建筑总面积为基数,根据各地公共机构建筑总面积占全省各地公共机构建筑总面积之比,乘以“十三五”时期全省至少要完成600万平方米,即每年至少完成120万平方米公共机构既有建筑节能改造面积而确定;

3. 各地2017年公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量累计下降指标、市级机关节水型单位建成率指标是根据省下达给各地的“十三五”节能指标,以2015年度节能指标为基数,年均指标乘以“2”确定。能源审计完成率指标是按照每年应完成20%,两年应完成40%确定。